

～4種混合ワクチン、ヒブワクチンを接種される方～

種類	予防する 病気	※標準的な接種期間	定期接種の 対象年齢	接種の目安																
				0歳						1歳		2歳～7歳半								
				6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	0～3 か月	6か 月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳半
ヒブ ワクチン (4回)	不 活 化	ヒブによる髄膜炎	■初回①～③ 2～7か月(1歳までに完了) ■追加 3回目終了後7～13か月の 間隔をおく	2か月～ 5歳の誕生日 の前日まで		初回①	初回②	初回③	27日以上の間 隔をあけて3回 接種。					追加	初回③終了後、7か月以上あけて1回接種。					
			■初回①～③ 2～12か月に達するまで ■追加 初回終了後12～18か月ま での間隔をおく	2か月～ 7歳6か月 の前日まで		初回①	初回②	初回③	20日以上の間 隔をあけて3回 接種。					追加	初回③終了後、6か月以上あけて1回接種。					

～HPV(子宮頸がん)ワクチンを接種される方～

種類	予防する 病気	予防薬の 色 (枚数)	ワクチンの種類	定期接種の対象年齢	接種回数	接種間隔		
						接種間隔	標準的な接種間隔	
HPV ワクチン	不 活 化	子宮頸がん	オレンジ (3枚)	サーバリックス(2価)	12歳となる日の属す る年度の初日～16 歳となる日の属する 年度の末日まで	3回	1回目 2回目：1回目から1か月以上 3回目：1回目から5か月以上、かつ 2回目から2か月半以上	1回目 2回目：1回目から1か月以上 3回目：1回目から6か月以上
				ガーダシル(4価)			1回目 2回目：1回目から1か月以上 3回目：2回目から3か月以上	1回目 2回目：1回目から2か月後 3回目：1回目から6か月以上
				シルガード9(9価) ※15歳以上の場合	12歳となる日の属す る年度の初日～15 歳の誕生日の前日	2回	1回目 2回目：5か月以上 (5か月未満で接種した場合、3回目の接種が必要となります。)	1回目 2回目：6か月以上

※HPVワクチンの接種を個別にお勧めする取り組みが差し控えられていたH9.4.2～H20.4.1生まれの女性のうち、3回接種を完了していない方にも接種券をお渡ししています。

～ヒブ・肺炎球菌ワクチンの1回目を生後7か月以降に接種される方～

※ヒブ、肺炎球菌ワクチンは接種開始の年齢により接種回数が異なります。接種開始年齢から今後の接種時期を確認してください。

種類	予防する 病気	予防薬の 色 (枚数)	接種可能な年 齢	接種開始 年齢	接種回数	0歳					1歳		2歳～5歳			
						7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	0～3か月	6か月	2歳	3歳	4歳	5歳
ヒブ ワクチン	不 活 化	ヒブによる髄膜炎	若竹色 (4枚)	2か月～ 5歳の誕生日 の前日まで	7か月～ 1歳未満	3回	1回目	2回目	1回目から27日以上の間 隔をあけて1 歳の誕生日の前日まで に1回接種。(計2回)			追加	2回目終了後、7か月以 上において1回接種。			
				1～5歳未満	1回						1回目					
肺炎球菌 ワクチン	不 活 化	肺炎球菌 性髄膜炎	青色 (4枚)	2か月～ 5歳の誕生日 の前日まで	7か月～ 1歳未満	3回	1回目	2回目	1回目から27日以上の間 隔をあけて1歳の誕生日の 前日まで1回接種。(計2 回)			追加	2回目終了後60日以上あけて 生後12か月以降に1回接種。			
				1～2歳未満	2回						1回目	2回目	1回目から60日 以上の間隔において1 回接種。			
				2～5歳未満	1回								1回目			